




CATALOGO RICAMBI BATTIPISTA

KÄSSBOHRER



KÄSSBOHRER - 5

NASTRI & ACCESSORI




PB 200N / 240 / 260 / 280 / PB 400		COD.GESPI	ORIGINALE
1.	10 mm, 150 mm, lungo	55 100 814	823.29.30.230.14
2.	10 mm, 150 mm, corto	55 100 714	823.29.30.210.14
3.	10 mm, 220 mm, corto	55 100 514	823.29.30.240.14
4.	10 mm, 220 mm, corto	55 100 514	823.29.30.240.14
5.	10 mm, 220 mm, lungo	57 100 915	823.29.30.220.14
SET		6 x 220 mm & 4 x 150 mm, allacciatura inclusa	55 100 298 -
allacciatura		10mm x 220 mm	60 501 110 -
allacciatura		10mm x 150 mm	60 501 310 -
bulloni		500 unità	10 102 900 0.204.014.182.0

KÄSSBOHRER - 5


NASTRI & ACCESSORI

PB 300		COD.GESPI	ORIGINALE
1.	10 mm, 150 mm, lungo	55 100 417	825.29.30.180.22
2.	10 mm, 150 mm, corto	55 100 300	825.29.30.160.22
3.	10 mm, 220 mm, corto	55 100 100	825.29.30.190.22
4.	10 mm, 220 mm, corto	55 100 100	825.29.30.190.22
5.	10 mm, 220 mm, lungo	55 100 200	825.29.30.170.22
SET	6 x 220 mm & 4 x 150 mm, allacciatura inclusa	55 100 198	-
allacciatura	10mm x 220 mm	60 501 110	-
allacciatura	10mm x 150 mm	60 501 310	-
bulloni	500 unità	10 102 900	0.204.014.182.0



KÄSSBOHRER - 5

NASTRI & ACCESSORI



PB 300 300 POLAR PB 600 600 POLAR		COD.GESPI	ORIGINALE
1.	10 mm, 150 mm, lungo	55 100 417	825.29.30.180.22
2.	13 mm, 150 mm, corto	55 300 307	825.29.37.110.50
3.	13 mm, 220 mm, corto	55 100 107	825.29.37.120.50
4.	13 mm, 220 mm, corto	55 100 107	825.29.37.120.50
5.	10 mm, 220 mm, lungo	55 100 200	825.29.30.170.22
SET		50 100 204	-
allacciatura	13 mm x 220 mm	60 501 110	-
allacciatura	13 mm x 150 mm	60 501 311	-
bulloni	500 unità	10 102 900	0.204.014.182.0

KÄSSBOHRER - 5


TRAVERSE & ACCESSORI

200N 240 260 280 300 300 POLAR 400 600 600 POLAR		COD.GESPI	ORIGINALE
SINISTRA-INTERNO	1.365 mm, distanza foro 560 mm	20 60 2202	826.29.37.160.01.0
SINISTRA-INTERNO	1.365 mm, distanza foro 400 mm	20 60 2101	826.29.37.140.01.0
DESTRA-INTERNO	1.365 mm, distanza foro 560 mm	20 60 1702	826.29.37.260.01.0
DESTRA-INTERNO	1.365 mm, distanza foro 400 mm	20 60 1601	826.29.37.240.01.0
SINISTRA-ESTERNO	1.285 mm	20 60 2001	825.29.37.330.06.0
DESTRA-ESTERNO	1.285 mm	20 60 1501	825.29.37.430.06.0
kit ghiaccio	punte removibili	30 400 000	-
Guidaruote ALU	Tipo 40 ALU forgiato	40 100 300	826.29.90.625.08.0 826.29.90.625.61.0
Guidaruote PLA	Tipo 40	40 200 400	825.29.90.625.08.0
Cuscinetto PVC	per guidaruote	40 300 201	825.29.90.626.08.0 826.29.00.214.55.0
Piastra Supporto Acciaio M12	215 mm, 3-fori, distanza 80 mm, 4 mm rinforzo	30 500 500	826.29.00.711.59.0
Piastra Supporto Acciaio M12	145 mm, 2-fori, distanza 100 mm, 4 mm rinforzo	30 500 600	826.29.00.711.55.0 826.29.00.712.59.0



KÄSSBOHRER - 6

NASTRI & ACCESSORI




PB 600 I 600 POLAR		COD.GESPI	ORIGINALE
1.	13 mm, 120 mm, lungo	55 100 020	826.29.00.410.61.0
2.	13 mm, 150 mm, corto	55 100 021	826.29.00.450.61.0
3.	13 mm, 220 mm, corto	55 100 022	826.29.00.430.61.0
4.	13 mm, 150 mm, corto	55 100 021	826.29.00.450.61.0
5.	13 mm, 150 mm, corto	55 100 021	826.29.00.450.61.0
6.	13 mm, 120 mm, lungo	55 100 020	826.29.00.410.61.0
SET		4 x 120 mm 6 x 150 mm 2 x 220, allacciatura inclusa	55 100 023 -
allacciatura		13 mm x 120 mm	60 501 415 -
allacciatura		13 mm x 150 mm	60 501 316 -
allacciatura		13 mm x 220 mm	60 501 115 -
bulloni		500 unità	10 102 900 0.204.014.182.0

KÄSSBOHRER - 6

TRAVERSE & ACCESSORI


PB 600 600 POLAR			COD.GESPI	ORIGINALE
ESTERNO	1.425 mm	assemblaggio 1 & 2 fori	20 600 601	826.29.27.710.61.0 826.29.27.730.61.0
INTERNO	1.360 mm	assemblaggio 1 & 2 fori	20 600 603	826.29.27.770.61.0 826.29.27.750.61.0

200N 240 260 280 300 300 POLAR 400 600 600 POLAR			COD.GESPI	ORIGINAL
Guidaruote ALU	Tipo 40 ALU forgiato		40 100 300	826.29.90.625.08.0 826.29.90.625.61.0
Guidaruote PLA	Tipo 40		40 200 400	825.29.90.625.08.0
Cuscinetto PVC	per guidaruote		40 300 201	825.29.90.626.08.0 826.29.00.214.55.0
Piastra Supporto Acciaio M12	215 mm, 3-fori, distanza 80 mm, 4 mm rinforzo		30 500 500	826.29.00.711.59.0
Piastra Supporto Acciaio M12	145 mm, 2-fori, distanza 100 mm, 4 mm rinforzo		30 500 600	826.29.00.711.55.0 826.29.00.712.59.0
Piastra Supporto Acciaio M12	115 mm, 2-fori, distanza 70 mm, 4 mm rinforzo		30 500 400	826.29.00.721.57.0



KÄSSBOHRER - 7

NASTRI & ACCESSORI



PB 600 I 600 POLAR		COD.GESPI	ORIGINALE
1.	13 mm, 105 mm, lungo	55 100 001	826.29.00.520.57.0
2.	13 mm, 120 mm, lungo	55 100 002	826.29.00.570.56.0
3.	13 mm, 150 mm, corto	55 100 003	826.29.00.510.55.0
4.	13 mm, 150 mm, corto	55 100 003	826.29.00.510.55.0
5.	13 mm, 150 mm, corto	55 100 003	826.29.00.510.55.0
6.	13 mm, 150 mm, corto	55 100 003	826.29.00.510.55.0
7.	13 mm, 120 mm, lungo	55 100 002	826.29.00.570.56.0
SET		2 x 105 mm 4 x 120 mm 8 x 150 mm, allacciatura inclusa	55 100 010 -
allacciatura		13 mm x 105 mm	60 501 418 -
allacciatura		13 mm x 120 mm	60 501 415 -
allacciatura		13 mm x 150 mm	60 501 316 -
bulloni		500 unità	10 102 900 0.204.014.182.0

KÄSSBOHRER - 7

TRAVERSE & ACCESSORI

PB 600			COD.GESPI	ORIGINALE
ESTERNO	1430-720	M12 - 1 foro	21 430 720	826.29.27.720.57.0
ESTERNO	1430-740	M12 - 2 fori	21 430 740	826.29.27.740.57.0
INTERNO	1275-760	M12 - 2 fori	21 275 760	826.29.27.760.57.0
INTERNO	1275-80	M12 - 1 foro	21 275 780	826.29.27.780.57.0
ESTERNO	1430-220	M14 - 1 foro	21 430 220	826.29.27.220.57.0
ESTERNO	1430-240	M14 - 2 fori	21 430 240	826.29.27.240.57.0
INTERNO	1275-260	M14 - 2 fori	21 275 260	826.29.27.260.57.0
INTERNO	1275-280	M14 - 1 foro	21 275 280	826.29.27.280.57.0
Guidaruote ALU	Tipo 70 M12 - ALU forgiato		40 500 700	826.29.00.211.57.0
Guidaruote ALU	Tipo 70 M14 - ALU forgiato		40 500 703	826.29.00.311.57.0
Guidaruote PLA	Tipo 70 M12 - PLA		40 500 701	826.29.00.211.57.0
Cuscinetto PVC	per guidaruote		40 300 201	825.29.90.626.08.0 826.29.00.214.55.0
Piastra Supporto Acciaio M12	105 mm, 2-fori, distanza 65 mm, 4 mm rinforzo		30 500 602	826.29.00.722.57.0
Piastra Supporto Acciaio M12	115 mm, 2-fori, distanza 70 mm, 4 mm rinforzo		30 500 400	826.29.00.721.57.0
Piastra Supporto Acciaio M12	145 mm, 2-fori, distanza 100 mm, 4 mm rinforzo		30 500 600	826.29.00.711.55.0 826.29.00.712.59.0




PRINOTH/LEITNER



PRINOTH / LEITNER - 5

NASTRI & ACCESSORI



BISON I BISON X		COD.GESPI	ORIGINALE
1.	150 mm, lungo	55 205 000	-
2.	150 mm, corto	55 204 000	-
3.	240 mm, corto	55 202 000	-
4.	240 mm, corto	55 202 000	-
5.	240 mm, lungo	55 203 000	-
SET		55 206 000	-
allacciatura	versione G 240 I 220 I 203 mm	60 502 000	-
allacciatura	versione G 150 mm	60 502 100	-

PRINOTH / LEITNER - 5


TRAVERSE & ACCESSORI

BISON I BISON X		COD.GESPI	ORIGINALE
SINISTRA-INTERNO	1.388 mm	20 602 900	-
SINISTRA-ESTERNO	1.330 mm	20 601 801	1302838
DESTRA-INTERNO	1.388 mm	20 603 000	-
DESTRA-ESTERNO	1.330 mm	20 601 800	1302839
kit ghiaccio	punte removibili	30 100 800	-
Guidaruote	Tipo 42 M12	40 200 800	202990-00
Piastra Supporto Acciaio M12	235 mm, 3-fori, distanza 97,5 mm, 4 mm rinforzo	30 602 100	-
Piastra Supporto Acciaio M12	145 mm, 2-fori, distanza 105 mm, 4 mm rinforzo	30 501 300	-



PRINOTH / LEITNER - 5

NASTRI & ACCESSORI



EVEREST EVEREST POWER		COD.GESPI	ORIGINALE
1.	13 mm, 150 mm, lungo	55 400 401	1303394
2.	13 mm, 150 mm, corto	55 400 301	1303398
3.	13 mm, 240 mm, corto	55 400 101	1303394
4.	13 mm, 240 mm, corto	55 400 101	1303394
5.	13 mm, 240 mm, lungo	55 400 201	1303396
SET	6 x 240 mm & 4 x 150 mm, allacciatura inclusa	55 100 500	-
allacciatura	versione G 240 220 203 mm	60 502 013	-
allacciatura	versione G 150 mm	60 502 113	-

PRINOTH / LEITNER - 5


TRAVERSE & ACCESSORI

EVEREST EVEREST POWER		COD.GESPI	ORIGINALE
SINISTRA-INTERNO	1.425 mm	20 602 400	1302842
SINISTRA-ESTERNO	1.330 mm	20 601 801	1302838
DESTRA-INTERNO	1.425 mm	20 601 900	1302843
DESTRA-ESTERNO	1.330 mm	20 601 800	1302839
kit ghiaccio	punte removibili	30 100 800	-
EXCALIBUR INTERNO	M12 1.425 mm	20 604 600	-
EXCALIBUR ESTERNO	M12 1.345 mm	20 604 500	-
Guidaruote	Tipo 42 M12	40 200 800	202990-00
Guidaruote	Tipo 50 M12 ALU FORGIATO	40 110 912	1201431
Piastra Supporto Acciaio M12	235 mm, 3-fori, distanza 97,5 mm, 4 mm rinforzo	30 602 100	-
Piastra Supporto Acciaio M12	145 mm, 2-fori, distanza 105 mm, 4 mm rinforzo	30 501 300	-



PRINOTH / LEITNER - 5

NASTRI & ACCESSORI



LEITWOLF fino 2012		COD.GESPI	ORIGINALE
1.	13 mm, 220 mm, lungo	55 300 212	1304806
2.	13 mm, 220 mm, corto	55 300 101	1304804 / 1201744
3.	13 mm, 203 mm, medio	55 300 403	1201743
4.	13 mm, 220 mm, corto	55 300 101	1304804 / 1201744
5.	13 mm, 220 mm, corto	55 300 304	1304805
SET		55 100 415	41095153
allacciatura	versione G 240 220 203 mm	60 502 013	-
allacciatura	versione G 150 mm	60 502 113	-

PRINOTH / LEITNER - 5


TRAVERSE & ACCESSORI

LEITWOLF fino 2012		COD.GESPI	ORIGINALE
EXCALIBUR INTERNO	1.337 mm	20 604 300	1303222 / 1308224
EXCALIBUR ESTERNO	1.720 mm	20 604 900	1303221 / 1308223
Guidaruote-Doppio	M12 ROBALON	41 401 500	1100928
Piastra Supporto Acciaio M12	215 mm, 3-fori, distanza 80 mm, 4 mm rinforzo	30 500 500	-
Piastra Supporto Acciaio M12	215 mm, 3-fori, distanza 85 mm, 4 mm rinforzo	30 501 000	-



PRINOTH / LEITNER - 6

NASTRI & ACCESSORI




LEITWOLF dal 2012 - cingolatura 1820 mm, 72		COD.GESPI	ORIGINALE
1.	13 mm, 150 mm, lungo	50 302 061	-
2.	13 mm, 220 mm, corto	50 302 062	-
3.	13 mm, 220 mm, corto	50 302 062	-
4.	13 mm, 220 mm, corto	50 302 062	-
5.	13 mm, 150 mm, corto	50 302 060	-
6.	13 mm, 150 mm, lungo	50 302 061	-
SET	4 x 150 mm, 4 x 150 mm, 4 x 220 mm, allacciatura inclusa	50 302 063	-
allacciatura	13 mm x 150 mm	60 501 301	-
allacciatura	13 mm x 225 mm	60 501 115	-
dado blocco	100 unità	10 201 218	-

PRINOTH / LEITNER - 6


NASTRI & ACCESSORI

LEITWOLF dal 2012 - cingolatura 1720 mm, 72		COD.GESPI	ORIGINALE
1.	13 mm, 150 mm, lungo	50 302 061	-
2.	13 mm, 220 mm, corto	50 302 062	-
3.	13 mm, 150 mm, corto	50 302 060	-
4.	13 mm, 150 mm, corto	50 302 060	-
5.	13 mm, 220 mm, corto	50 302 062	-
6.	13 mm, 150 mm, lungo	50 302 061	-
SET	4 x 150 mm, 4 x 150 mm, 4 x 220 mm, allacciatura inclusa	50 302 063	-
allacciatura	13 mm x 150 mm	60 501 301	-
allacciatura	13 mm x 225 mm	60 501 115	-
dado blocco	M12 100 unità	10 201 218	-



PRINOTH / LEITNER - 6

NASTRI & ACCESSORI



LEITWOLF - cingolatura modificata , 72 traverse		COD.GESPI	ORIGINALE
1.	13 mm, 150 mm, lungo	50 302 041	1306579
2.	13 mm, 220 mm, corto, asimmetrico	50 302 043	1306579
3.	13 mm, 150 mm, corto	50 302 040	-
4.	13 mm, 150 mm, corto	50 302 040	-
5.	13 mm, 220 mm, corto, asimmetrico	50 302 043	1306577
6.	13 mm, 150 mm, lungo	50 302 041	1306579
SET	4 x 150 mm, 4 x 150 mm, 4 x 220 mm, allacciatura inclusa	50 302 044	-
allacciatura	13 mm x 150 mm	60 502 113	-
allacciatura	13 mm x 220 mm	60 502 013	-
dado blocco	M12 100 unità	10 201 218	-

PRINOTH / LEITNER - 6

TRAVERSE & ACCESSORI

LEITWOLF		COD.GESPI	ORIGINALE
CORTO-ESTERNO	1.420 mm - cingolatura 1.720	20 614 512	-
CORTO-INTERNO	1.420 mm - cingolatura 1.720	20 614 513	-
LUNGO-ESTERNO	1.510 mm - cingolatura 1.820	20 614 510	-
LUNGO-INTERNO	1.560 mm - cingolatura 1.820	20 614 511	-
Guidaruote	Tipo 50, PLA , M12	40 300 010	-
Piastra Supporto Acciaio M12	215 mm, 3-fori, distanza 80 mm, 4 mm rinforzo	30 500 500	fino 2012
Piastra Supporto Acciaio M12	215 mm, 3-fori, distanza 85 mm, 4 mm rinforzo	30 500 605	fino 2012



PRINOTH / LEITNER - 6

TRAVERSE & ACCESSORI



LEITWOLF dal 2014		COD.GESPI	ORIGINALE
LUNGO-ESTERNO	1.525 mm - cingolatura 1.820mm	20 614 603	1305625
CORTO-INTERNO	1.430 mm - cingolatura 1.820/1.720	20 614 601	1305613
CORTO-ESTERNO	1.430 mm - cingolatura 1.720mm	20 614 602	1305613
perno M12x35	100 unità	10 107 601	-
Guidaruote ALU	Tipo 50, forgiato, M12	40 110 912	dal 2012 - 1201431
Guidaruote PLA	Tipo 50, M12	40 110 913	dal 2012
Piastra Supporto Acciaio M12	145 mm, 2-fori, distanza 105 mm, 4 mm rinforzo	30 501 400	dal 2016
Piastra Supporto Acciaio M12	215 mm, 3-fori, distanza 105/70 mm, 4 mm rinforzo	30 500 302	dal 2016



RUOTE & PNEUMATICI

CAMERA D'ARIA



PB 300 400 600		COD.GESPI	ORIGINALE
RUOTA TENSIONE ANTERIORE	13"	80 200 400	825.24.10.110.06.0

KÄSSBOHRER PRINOTH/LEITNER		COD.GESPI	ORIGINALE
PNEUMATICO	Trelleborg 12"	80 100 100	-
PNEUMATICO	Trelleborg 13"	80 100 200	-
PNEUMATICO	Trelleborg 14"	80 100 300	-

KÄSSBOHRER PRINOTH/LEITNER		COD.GESPI	ORIGINALE
CAMERA D'ARIA	12"	80 101 100	-
CAMERA D'ARIA	13"	80 101 200	-
CAMERA D'ARIA	14"	80 101 300	-

RUOTE DENTATE

BULLONATURA

KÄSSBOHRER		COD.GESPI	ORIGINALE
RUOTA DENTATA	PB 100	80 302 111	821.25.08.110.20.0
RUOTA DENTATA	PB 100 4F	80 302 116	822.25.08.130.04.0
RUOTA DENTATA	PB 200 240 260 280	80 301 000	823.25.08.370.14.0
RUOTA DENTATA	PB 400 5-NASTRI	80 301 200	823.25.08.370.14.0
RUOTA DENTATA	PB 400 6-NASTRI	80 201 201	-
RUOTA DENTATA	PB 300 600 POLAR 5-NASTRI	80 311 201	825.25.08.370.13.0
RUOTA DENTATA	PB 600 6-NASTRI	80 301 004	826.25.08.430.57.0
RUOTA DENTATA	PB 600 7-NASTRI	80 301 005	826.25.08.580.61.0

PRINOTH/LEITNER		COD.GESPI	ORIGINALE
RUOTA DENTATA	Prinoth Everest	80 301 500	1102294
RUOTA DENTATA	Prinoth Bison I Beast	80 301 700	670015404 / 670015418
RUOTA DENTATA	Prinoth Husky	80 301 600	670015404 / 670015418
RUOTA DENTATA	Prinoth Leitwolf I LH 500 fino 2012	80 301 800	1100674
RUOTA DENTATA	Prinoth Leitwolf dal 2014 72 traverse	80 301 801	41008788
RUOTA DENTATA	Prinoth Leitwolf dal 2014 66 traverse	80 301 802	-



FINISHER FLAP

ADATTABILI



KÄSSBOHRER PB 300 400 600		COD.GESPI	ORIGINALE
FLAP / FINISHER	Giallo - Sinistro include adattatore	90 000 024	819.83.20.106.11.0
FLAP / FINISHER	Giallo - Destro include adattatore	90 000 025	819.83.30.106.11.0

PRINOTH BISON EVEREST LEITWOLF I		COD.GESPI	ORIGINALE
FLAP / FINISHER	Rosso - Sinistro include adattatore	90 000 013	41096352 / 41023005
FLAP / FINISHER	Rosso - Destro include adattatore	90 000 002	41096354 / 410230053

PARAFANGO


NEVE

KÄSSBOHRER		COD.GESPI	ORIGINALE
DESTRO	PB 200 240 260 280	90 312 001	-
SINISTRO	PB 200 240 260 280	90 312 002	-
DESTRO	PB 300 320 330 POLAR	90 312 005	-
SINISTRO	PB 300 320 330 POLAR	90 312 006	-
DESTRO	NERO PB 600 POLAR	90 312 003	-
SINISTRO	NERO PB 600 POLAR	90 312 004	-
DESTRO	ROSSO PB 600 POLAR	90 312 007	-
SINISTRO	ROSSO PB 600 POLAR	90 312 008	-
PRINOTH/LEITNER include paraspruzzi		COD.GESPI	ORIGINALE
DESTRO	Prinoth Everest	90 311 003	-
SINISTRO	Prinoth Everest	90 311 004	-
DESTRO	Prinoth Leitwolf fino 2016	90 311 001	-
SINISTRO	Prinoth Leitwolf fino 2016	90 311 002	-
DESTRO	Prinoth Leitwolf dal 2016	90 311 005	-
SINISTRO	Prinoth Leitwolf dal 2016	90 311 006	-
SISTEMA FLESSIBILE PROTEZIONE DAL FANGO		Fibre 180-220 mm / max 25 m	00 903 113 FBL4004-264493



KÄSSBOHRER

DEFLETTORI



PB 200 240 260 280		COD.GESPI	ORIGINALE
RULLO GRANDE	202 x 60 mm - asse tensione	90 400 200	813.24.00.201.35.0
RULLO PICCOLO	225 x 60 mm - asse centrale	90 400 600	826.24.00.201.35.0 / 813.24.00.201.35.0
RULLO	285 x 48 mm - asse finale	90 400 201	-


PB 300 600 POLAR		COD.GESPI	ORIGINALE
RULLO GRANDE	230 x 60 mm - asse tensione	90 400 300	826.24.00.330.57.0 / 826.24.00.410.57.0
RULLO PICCOLO	150 x 30 mm - asse tensione	90 400 500	826.24.10.310.57.0 / 824.24.10.310.57.0
RULLO MEDIO	180 x 60 mm - asse tensione	90 400 505	826.24.00.321.57.0 / 826.24.00.420.57.0
RULLO PICCOLO	225 x 60 mm - asse centrale	90 400 600	826.24.00.201.35.0 / 813.24.00.201.35.0
RULLO GRANDE	296 x 40 mm - asse centrale	90 400 506	826.24.00.310.57.0 / 826.24.00.320.57.0
RULLO	380 x 48 mm - asse finale	90 400 700	-

PRINOTH / LEITNER

DEFLETTORI

LH 500		COD.GESPI	ORIGINALE
TRASMISSIONE FINALE	730 x 250 x 50 mm	90 400 400	-
ASSE FRONTALE	342 x 150 x 70 mm	90 400 401	-

Prinoth Everest		COD.GESPI	ORIGINALE
TRASMISSIONE FINALE	sotto 730 x 216 x 53,5 mm	90 252 424	-
TRASMISSIONE FINALE	sopra 600 x 230 x 53,5 mm	90 252 425	-
ASSE CENTRALE	sotto 497,5 x 100 x 40 mm	90 524 211	-
ASSE CENTRALE	sopra 368 x 112,5 x 38 mm	90 524 212	-
ASSE FRONTALE	sotto 30 x 40 mm	90 500 000	-
ASSE FRONTALE	sopra 140 x 30 mm	90 524 213	-



FUNE VERRICELLO

KÄSSBOHRER & PRINOTH



KÄSSBOHRER - Argano		COD.GESPI	ORIGINALE
FUNE	1.050 m, Ø 11 mm	92 200 001	8.461.126.391.0
FUNE	1.130 m, Ø 11 mm	92 200 003	-
FUNE	1.450 m, Ø 11 mm	92 200 004	8.461.140.004.0

PRINOTH/LEITNER - Tamburo		COD.GESPI	ORIGINALE
FUNE	1.000 m, Ø 10 mm	92 200 002	1500958
FUNE	1.200 m, Ø 10 mm	92 200 005	1500950
FUNE	1.000 m, Ø 11 mm	92 200 006	1501760
FUNE	1.200 m, Ø 11 mm	92 200 007	1501708

ALTRI RICAMBI

VERRICELLO & ACCESSORI

KÄSSBOHRER - Argano		COD.GESPI	ORIGINALE
DEFLETTORE FUNE	4.5 / 4.6 T	92 100 001	8.461.136.044.0
BLOCCO DEFLETTORE	4.5 / 4.6 T	92 100 002	8.461.141.011.0
GUIDA FUNE ALU	4.5 / 4.6 T	92 100 003	8.461.136.046.0
GUIDA FUNE ROBLON	4.5 / 4.6 T	92 100 005	8.461.136.046.0
CONTROLLO DEFLETTORE	4.5 / 4.6 T	92 100 004	8.461.136.044.0
TENDI FUNE	4.0 T	92 100 006	8.461.126.462.0
TENDI FUNE	4.0 T	92 100 007	8.461.126.461.0
TESTA VERRICELLO	Ø 180 mm	92 100 010	8.461.136.028.0
CALIBRO PER SCANALATURA	Ø 10mm + 11mm	92 201 011	-
CUSCINETTO A SFERA	verricello 4.5 / 4.6 T	92 201 012	8.461.136.034.0
BRACCIO VERRICELLO	Ø 340 mm, 4.5 / 4.6 T	92 201 013	8.461.140.010.0
CUSCINETTO A RULLI	Ø 80 mm, 4.5 / 4.6 T	92 201 014	8.461.140.013.0
GRASSO PER CUSCINETTO	Ø 80 mm, 4.5 / 4.6 T	92 201 015	8.461.140.013.0
BRACCIO VERRICELLO	Ø 340 mm, 4.0 T verricello	92 201 016	8.461.126.470.0
ASSE RULLO GUIDA	4.5 / 4.6 T	92 201 017	8.461.136.031.0
RULLO GUIDA VERRICELLO	4.5 / 4.6 T	92 201 018	8.461.136.032.0

PRINOTH/LEITNER - Tamburo		COD.GESPI	ORIGINALE
ROTOLO VIOLA	Ø 108 mm	92 202 001	1306346
CUSCINETTO	Ø 42 mm, 6004 2 RS	92 202 002	-
GUIDA FUNE ALU	Ø 50 mm	92 202 003	1306315
CUSCINETTO	Ø 35 mm, 6003 2 RS	92 202 004	8.461.140.004.0



ALTRI SERVIZI SU RICHIESTA





GESPI 3.0 SRL
Via Tellaroli 5/N, 25017
Lonato del Garda [BS]
P.IVA IT08598430968
www.gespi.it 030 910 3427 info@gespi.it